


# Аутизм: причини, ознаки, СИМПТОМИ



**Аутизм** (грец. *autos* — «сам»; аутизм — «занурення в себе») — це розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної і невербальної комунікації, і повторюваною поведінкою, існують складнощі у взаємодії із зовнішнім світом, з цього приводу виникають порушення в соціалізації.



Ураження центральної нервової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку або в момент пологів.

Негативна реакція організму у відповідь на вакцинацію.

## Причини виникнення аутизму

Спадкова схильність.

Перенесені важкі захворювання, наприклад грип або скарлатина.

# Ознаки аутизму

1. Перший прояв аутизму у дітей - це практично повна відсутність зорового контакту. Дитина встановлює його вкрай рідко або робить це незвичайним чином: дивиться ніби крізь або скоса.
2. Малюк проявляє дуже мало інтересу до навколишнього світу і людей.
3. Грається переважно на самоті. Якщо поспостерігати за ним, можна помітити, що він немов перебуває в якомусь своєму світі.
4. Визначити аутизм можна також за тим, що дитина не реагує на прості звернення або вказівки, при цьому ви напевно знаєте, що проблем зі слухом у неї немає.
5. Не намагається повторювати/копіювати поведінку батьків або інших дітей.
6. Дитині абсолютно не цікаво гратися з ровесниками.
7. Ознакою аутизму може служити також така особливість: дитина спершу заговорила, а потім замовкла.

8. Розвиток мовлення не відповідає віку, а у важких випадках відсутній.
9. Розпізнати аутизм можна і за манерою спілкування: діти з таким відхиленням можуть спілкуватися, не використовуючи міміку і жести.
10. Малюк може механічно багаторазово повторювати слова чи вирази, які почує з розмови або телевізора.
11. Ще одна ознака аутизму - коли дитина при розмові з нею повторює останні почуті слова.
12. Дитина намагається уникати дотиків, обіймів, погладжувань
13. Проявляється аутизм і у вигляді страху перед гучними звуками. Дитина може закривати долонями очі та вуха.
14. Ознакою аутизму у дітей можуть бути і якісь стереотипні рухи: похитування, обертання головою.
15. Дитина протестує проти будь-яких змін у навколишньому світі.

## Цікаві факти про аутизм

Термін «аутизм» ввів Eugen Bleuler, шведський психіатр, але він спочатку ставився до шизофренії у дорослих. У 1943 році термін був віднесений Лео Каннером до концепту «аутизм» в сучасному розумінні цієї хвороби.

Рівень поширення аутизму у всьому світі зростає на 14% щороку. У Китаї темпи зростання кількості випадків аутизму трохи вища — близько 20% на рік.

Якщо одному з однайцевих близнюків поставлений діагноз аутизм, в 90 випадках зі ста у другого близнюка в майбутньому ця хвороба теж розвинеться.

Мутація хромосоми 16 зв'язується з розвитком аутизму. Проблема виникає в тій частині ланцюжка ДНК, яка містить «гени Морфея», які дуже швидко мінялися в історії людської еволюції.

Не існує ні аналізів, ні змін в людському організмі, за якими можна діагностувати аутизм. Діагноз ґрунтується на спостереженні за поведінкою людини і психіатричному скринінгу.

Аутизм у дітей зустрічається частіше, ніж ракові захворювання, діабет і СНІД разом узяті.

У всьому світі приблизно 67 мільйонів чоловік страждають від аутизму.

Один з 10 передчасно народжених немовлят схильний до аутизму. Діти, народжені більш, ніж на три місяці раніше терміну, мають удвічі більший ризик захворювання на аутизм.

Ще в ранньому дитинстві діти починають виявляти три відмітних ознаки аутизму: проблеми із спілкуванням, порушена соціальна взаємодія і поведінку з повторенням одноманітних дій.

Багато дітей, які страждають аутизмом, володіють зниженою чутливістю до болю, але можуть загострено реагувати на звук, дотик або інші види сенсорної стимуляції — які призводять до небажання таких дітей обніматися.

Дослідники припустили, що у дітей, народжених від батьків у віці, підвищується ризик розвитку аутизму. Діти, що народилися від батьків сорокарічного і більш віку, схильні до захворювань, пов'язаних з аутизмом в шість разів частіше, ніж ті, хто народився від батьків до тридцяти років.

Жінки, які страждають аутоімунними захворюваннями, такими як діабет 1-го типу, ревматоїдний артрит і глютеніт, мають в три рази вищий ризик народження дитини, схильної до аутизму.

Собаки набагато покращують якість життя дітей з синдромами аутизму, їх безпеку і незалежність. Присутність тренуваної собаки пом'якшує агресивну поведінку, заспокоює дитину і служить ланкою, що з'єднує його з іншими дітьми.



# Відомі люди - аутисти



Ганс Крістіан  
Андерсен



Вольфганг  
Амадей  
Моцарт



Нікола  
Тесла



Вінсент  
Ван Гог




Авраам  
Линкольн



Льюїс  
Керролл



Мікеланджело  
Буонарроті



Альберт  
Ейнштейн.



Леонардо  
да Винчи



Білл  
Гейтс

Стереотипи - це стіна між людьми. Кожна особистість унікальна, котру не потрібно "заганяти в певні рамки". Адже постійно слухаючи про свою неадекватність, не таку, як у всіх поведінку - аутисти можуть повірити в них. І це найжахливіший наслідок стереотипів суспільства - не обмежувати свободу інших, ми всі рівні!

